A.6
F. 565

WEINMANNVS

REDIVIVVS EMENDATVS ET ILLVSTRATVS, SIVE THESAVRVS REI HERBARIAE LOCVPLETISSIMVS.

RECEVIL

DE FIGVRES ENLVMINÉES DE QVELQVES
MILLIERS DES PLANTES
LES PLVS VTILES DANS LA MEDECINE,
DANS L' OECONOMIE
ET POVR LES ORNEMENS DES JARDINS,
CONTENV̈ES DANS L' HERBIER
DE FEV MR. **WEINMANN**,
ECLAIRCI PAR LES DENOMINATIONS
SYSTEMATIQVES
DE MR. LE CHEVALIER **LINNÉ**,
ACCOMPAGNÈ D'VN INDEX SYSTEMATIQVE
D'APRÉS LE SYSTEME SEXVAL.

TOM. III. *Tab. 526–775*

À AVGSBOVRG CHÉS IEAN ELIE HAID.
1787.

N. 526.



a. Galanga Indica major, Indi-
aniſcher Galgant.
b. Galanga major, Grand Galange,
Groſſer Galgant.

c. Galanga mi-
nor, Petit Ga-
lange,
Kleiner Galgant.

5.

N. 527.



a. Galanga, Lampoe-jang dicta.
b. Galanga species seu Gladiolus odoratus.

N. 528.



a. Galega flore cœruleo, l'Avanese, Geiß = Rauthe.
b. Galega flore albo seu Ruta capraria.

N.529.



a. *Galeopsis major*, Todte-Neſſel. b. *Galeopsis foliis caulem ambientibus major*. c. *Galeopsis foliis acutioribus*. d. *Galeopsis foliis pictis*. e. *Galeopsis minor arvensis*, Acker-Neſſel. f. *Galeopsis rotundiore folio*.

s.

N.530.



a. *Gallium album, Muguet,* Mager-Kraut.
b. *Gallium luteum,* gelb Maÿ-er-Kraut.
c. *Gelseminum Indicum flore phoeniceo.*



a. Geniculata, Glieder Kraut.
b. Genipa, seu Ianipaba.

N.532.



a. Genista seu Spartium flore albo.
b. Genista seu Spartium Hispanicum, Genest d'Espagne
c. Genista Hispanicum flore pleno, Spa„ niſcher Ginſter.
d. Genista Spartium Africanum Ericæ folio floribus purpureo incarnatis B.
e. Genista Spartium bacciferum Ericæ foliis Africanum B.
f. Genista vulgaris officinarum, Genet Souvage, Pfriemen Kraut.
g. Genista humilis seu Chamæ Spartium, Spargelle, Erdpfriemen.

s.

N. 533.



a. Genista Africana foliis rusci. b. Genista humilis argentea. c. Genista Spinosa major longioribus aculeis. d. Genista spinosa minor.
e. Genista Africana spinosa laricis folio. f. Genista Spartium majus, Genet picant, Ginſt-Pfriemen-Kraut. g. Genista Spartium coeruleum Africanum foliis pinnatis. h. Genista ſeu Spartium triphyllon.
i. Genista Spinosa longioribus aculeis, Genet epineuse, Stechendes Pfriemen-Kraut.
k. Genista tinctoria, Farb-Pfriemen.

N. 534.



a. *Gentiana cruciata, Gentiane croiſſée,* Creütz-Würtz.
b. *Gentiana major lutea, Gentiane,* Entzian.
c. *Gentiana pratenſis flore lanuginoſo,* Himmelſtengel.
d. *Gentiana autumnalis ramoſa.*
e. *Gentiana autumnalis ramoſa flore pleno.*



a. *Gentianella Alpina angustifolia magno flore*, Modelgeer.
b. *Gentianella Alpina verna minor flore purpureo*, Klein-Gentian.
c. *Gentianella Alpina verna minor flore coeruleo*.
d. *Gentianella Alpina verna minor flore albo*.
e. *Gentianella autumnalis Pneumonanthe dicta*, Lungen-Blumen.
f. *Geranium Africanum noctu olens flore rubro Anemones folio angustiore*. B.
g. *Geranium Africanum noctu olens flore ruberrimo Anemones folio latiore*. B.



a. Geranium Anemones folio Africanum noctu olens flore atro rubente.
b. Geranium Africanum folio Malvæ picto.
c. Geranium Africanum frutescens Malvæ folio.

N. 537.



a. Geranium Africanum Malvæ folio circulo rubro notato flore purpurascente.
b. Geranium Africanum Alchimillæ hirsuto folio.
c. Geranium Africanum frutescens Malvæ folio odorato.
d. Geranium Africanum Meliſsæ odore.

S.



a. Geranium Africanum arborescens floribus rubicundis.
b. Geranium triste, seu Indicum noctu olens.
c. Geraniũm Africanum Malvæ folio molli odore fragranti suavissimo flosculis albis.
d. Geranium Africanum uvæ crispæ folio cauliculis procumbentibus.



a. Gera-nium Africanum geniculatum flore luteo.
b. Geranium Africanum Myrrhidis folio.
c. Geranium Africanum frutescens foliis inferioribus Asari, superiori-
bus Staphisagriæ splendentibus et maculatis.
d. Geranium Africanum glyzyrrhizæ folio.
e. Geranium Africanum arborescens Acetosæ rotundo folio et sapore.

s.



a. Geranium Althææ folio. b. Geranium Apulum odorum. c. Geraniū batrachoides Sanguineum. d. Geranium tuberosū majus. e. Geranium batrachoides flore purpureo. f. Geranium Africanum Alchimillæ hirsuto folio flore albo. g. Geranium Africanum Alchimillæ hirsuto folio floribus albidis. h. Geranium Africanum Coriandri folio minus.



a. Geranium Africanum noctu
olens radice tuberosa foliis
Pastinacæ. B.
b. Geranium Africanum tubero-
sum pusillum. B.
c. Geranium Africanum tube-
rosum pusillum foliis an-
gustioribus. B.

N. 542.



a. Geranium Africanum noctuolens Aquilegiæ folio flore incarnato rubente.

B.

b. Geranium batrachoides flore albo.

c. Geranium batrachoides Sylvestris.

d. Geranium batrachoides flore variegato.

e. Geranium batrachoides flore carneo.

s.

N. 543.



a. Geranium Batrachoides minus flore purpureo.
b. Geranium Batrachoides flore rubro striato.
c. Geranium Batrachoides flore coeruleo.
d. Geranium argenteum Alpinum.
e. Geranium Bohemicum unctuosum.
f. Geranium hæmatodes flore pallido striis rubris notatis.

S.

N. 544.



a. Geranium Speciosum annuum longiſsimis rostris Creticum.
b. Geranium Aconitifolium flore coeruleo auc longiſsima.
c. Geranium Cicutæ folio inodorum.
d. Geranium Cicutæ folio supinum, Schnabel Kraut, Ruprechts-Kraut.
e. Geranium Robertianum murale.



a. Geranium officinarum.
b. Geranium folio Malvæ rotundo seu Columbinum.
c. Geranium Columbinum maximum foliis diſsectis.
d. Geranium Columbinum tenuius laciniatum.



a. Gladiolus affinis seu Antholiſsa, Steinblum. B
b. Gladiolus Africa- nus anguſtiſsimo folio dilute purpurascens
. Gladiolus Narbonsis flore albo. d. Gladiolus seu Xyphio, flore pal-
lidiore. e. Gladiolus flores in unoversu dispositis major flori-
bus purpureis. f. Gladiolus seu victorialis rotunda,
Glayeul, rund Allermanns Harnisch.



a. *Glaux Hispanica minima*, Schielkraut, Milchkraut.
b. *Glaux maritima*, *Herbe au lait*, Schielkraut.
c. *Glyzyrrhiza Americana*
d. *Glyzyrrhiza echinata*, Süß Holtz mit rauhen Knöpfen.
e. *Glyzyrrhiza sylvestris altera*.

N. 548.



a. *Glyzyrrhiza ſylveſtris floribus puniceis.*
b. *Glyzyrrhiza vulgaris, Regliſſe,* Süſs = oder: Lacritzen = Wurtz.
c. *Gnaphalium ſeu Lagopus minor, Pied de Lievre,* Haſenpfoffen.
d. *Gnaphalium luteum peregrinum.*



a. Gnaphalium luteum coma aurea.
b. Gnaphalium luteum, seu Ste-chas citrina,
Soechas jaune, Rhein-Blumen.
c. Gnaphalium latifolium Americanum.
d. Gnaphalium majus angusto oblongo folio.
e. Gnaphalium majus alterum.
f. Gnaphalium vulgare majus, sive nigrum.



a. Gnaphalium erectum arvenſe.
b. Gnaphalium medium capitulis nigris.
c. Gnaphalium peregrinum, ſeu Helichryſum Orientale.
d. Gnaphalium luteum tenuifolium, Immortelle, Fremd-Rührkraut.
e. Gnaphalium Luſitanicum ſemine echinato.
f. Gnaphalium Africanum foetidum latifolium maximum flore aureo.
g. Gnaphalium Orientale flore ſpecioſo.

S.

N. 551.



*a. Gnaphalium seu Ely-
chrysum angustifolium luteum. b. Gnaphalium
montanum, ſeu Pes-cati, flore candido. c. Gnaphalium montanum flore rubro.
d. Gnaphalium montanum flore rotundiore.
e. Goſsypium arboreum flore atro purpureo, Catton,* Baumwolle.
f. Goſsypium frutescens añuum.

H.



a. Gramen alopecuroides, Füchs-Schwantz graſs. b. Gramen Miliaceum, Hirſen Graß. c. Gramen avenaceum, Haber graſs. d. Gramen Ægylops, Gerſtenwalg. e. Gramen cristatum. f. Gramen Caryophyllatum spica varia, Näglein graſs. g. Gramen marinum. h. Gramen phalaris, Canarien Graß. i. Gramen glumis variis. k. Gramē lanatū pratense, Wieſenflachs. H.



a. Gramen peñatum aliis, Sparteum, Federgras.
.Gramen junceum lanatum, Wollgraß. c. Gramen palustre
panicula Sparſa. d. Gramen panicum Spica divisa, Feuchgras. e. Gramen
nemorosum hirsutum minus. f. Gramen junceum folio articulato aqua-
ticum. g. Gramen pratense cristatum. h. Gramen pratense minus.
.Gramen floridum, Blumengraß. k. Gramen typhoides spica multiplici.



a. Gramen arundinaceum, Rohrgraß. b. Gramen ſylvaticum nemorosum asperum. c. Gramen cyperoides minus panicula ſparſa, ſubflaveſcente. d. Gramen cyperoides minus paniculis elegantiſſimis. e. Gramen cyperoides minus panicula ſparſa, Straußgraß. f. Gramen typhioides maximum Spica longiſſima. g. Gramen mannæ, Grenil, Herbe aux perles, Schwaden. h. Gramen caninum arvenſe, Hundsgraß. i. Gramen pratenſe paniculatum minus, Hew. k. Gramen pratens vulgatius, foeni, Hewgraß. l. Gramen tremulum maximum, Groß Zittergraß.

N.555.



a. Gramen cyperoides majus latifolium, Carex, Cyper- gras.
b. Gramen nemorosum hirsutum capitulis Psylli. c. Gramen junceum monstrosum folio articulato Sylvaticum. d. Gramen junceum folio articulato. e. Gramen tremulum minus, Zittergraß.
f. Gramen hirsutum capitulis Psylli.
g. Gramen latifolium Spica Triticea compacta, Weidengraß.
h. Gramen striatum, Bunt geſtreifftes Gras.

H.



a. Gramen tremulum medium. b. Gramen hordaceum minus. c. Gramen nodoſum Spica flavescente. d. Gramen junceum angustifolium. e. Gramen loliaceum spica longiore, Lolchgras. f. Gramen maritimum panicula loliacea. g. Gramen Spica Brizæ majus. h. Gramen junceum Secundum. i. Gramen pratenſe paniculatū molle. k. Gramen cyperinum minus. l. Gramen pratenſe panicula multiplici.

H.



a. Granata seu Punica flore simplici, Grenade, Granaten Blüen.
b. Granata seu Malus Punica, Pomme de Granade, Granatapffel.
c. Granata flore pleno, Grenadier, gefüllte Granat Blüen.
d. Granata humilis fructu majore, Migraine.

H.



a. Gratiola, seu Gratia Dei, Gottes Gnad.
b. Groſsularia seu Uva crispa, Goseille, Sta-
chelbeer.
c. Groſsularia fructu obscuro flavescente, Groſselles, Kroſſelbeer.
d. Groſsularia fructu flavescente, Wilde Kreüßelbeer.
e. Groſsularia picta, Bunte Kloſter-Beer.
f. Groſsularia fructu rubro, seu Uva crispa non Spinosa, Kloſter Kreüſel.

H.

N. 559.



a. *Guajacana augustifolia, seu Lotus Africana.*
b. *Guajacana latifolia, seu Lotus arbor fructu Cerasi, Alisier,* Lotus Baum.
c. *Guajacana minor.*

N. 560.



a. Guajacum verum majus, Bois Saint, Pockholtz.
b. Guajacum minus verum Sive lignum Sauctum, Gayac, Franzoſen-Holtz.

H.

N. 561.



a. Guanabanus Javanensis, Guanabane, Flaſchenbaum.
b. Guajava Indica.
c. Gutta gamandra, Gomme gutte, Gummi gutt.

H.

N. 562.



Hæmanthus Africanus seu Narciſsus Indicus serpentarius.

H.

N. 563.



a. *Halimus fructicosa, Purpier marin,* Meermelde.
b. *Halimus seu Portulaca marina,* Meer Portulac.
c. *Halimus angustifolius procumbens.*
d. *Hedera arborea, Lierre,* Baum Epheu.
e. *Hedera arborea foliis pictis,* Bunter Epheu.



a. Hedera Indica quinquefoliata.
b. Hedera terrestris magor, Lierre ter„
stre, Gündelreb.
c. Hedera terrestris minor flore albo.
d. Hedera terrestris mi-
nor flore coeruleo.
e. Hedysarum argen-
teum.
f. Hedysarum Canadense trifoliatū, Feldſchön.

N.565.



a. Hedysarum clypeatum flore albo.
. Hedysarum clypeatum flore rubro, Braune Peltſchen.
. Hedysarum perenne flore carneo, Peltſchen.
d. Helenium, seu Enula Aunée, Alant.

Kl.

N.566.



a. Heliotropium arvense. b. Heliotropium palustre glabrum,
Blümlein vergiß mein nicht. c. Heliotropium flore albo. d. Heliotropiũ
album seu herba cancri, Heliotrope, Sonnen-Wirbel. e. Heliotropium
latifolium, Tournesol, Krebsblum. f. Heliotropium erectum hirsutum, Scor-
pionen-Schwantz. g. Heliotropium majus flore albo, Herbe aux vermes, Scorpion-Kraut. H.



a. *Helleborine seu calceolus Mariæ,* Sabot, ou Soulier de
notre Dame, unſer Frauen Schüh.
b. *Helleborine latifolia montana,* Sabot, Helleborin Kraut
c. *Helleborine* flore albo.
d. *Helleborine carneo,* Wilde Nieß-Wurtz.

H.



a. Helleborine ferruginea foliacea.
b. Helleborine flore rubro.
c. Helleborine minor flore albo.
d. Helleborus albus flore ſubviridi.
e. Helleborus albus flore atro rubente, Helleboire blanc,
Weiſſe Nießwurtz.

H.



a. Helleborus niger foeditus, ſeu Conſiligo, Groß Läuße Kraut.
b. Helleborus niger hortenſis flore viridi
c. Helleborus niger verus, Ellebore noir, Schwarze Nießwurtz.
d. Helleborus Ranunculoides flore globoſo.
e. Helleborus Ranunculoides hyemalis ſeu Aconitum Hyemale.

H.

N.570.



a. Hepatica nobilis flore albo, Hepatique, Edel Leber-Krautt. b. Hepatica nobilis flore incarnato. c. Hepatica nobilis flore cœruleo. d. Hepatica nobilis flore cœruleo pleno. e. Hepatica aurea flore purpureo. f. Hepatica nobilis flore purpureo pleno. g. Herniaria seu Milligrana, Turquette, Horn-Krautt. h. Herniaria alba, seu Polygonum rotundifolium flore albo, Herniole, Bruch Krautt.



a. Hesperus pallido noctu olens Iuliane de nuit, Nacht-Violen.
b. Hesperus flore albo simplici, Mutter-Violen.
c. Hesperus hortensis flore albo pleno odoratiſsimo.

H.

N.572.



a. Hesperis hortensis flore herbaceo pleno. b. Hesperis horlensis flore purpureo simplici. c. Hesperis hortensis flore purpureo pleno, Rothe Frauen Veilgen. d. Hieracium Dentis Leonis folio obtuso majus, Gelbe Cichorien. e. Hieracium Dentis Leonis folio minus.

H.





a. Hieracium Apulum flore ſuave-rubente.
b. Hieracium barbatum medio nigrum, Chriſti-Aug.
c. Hieracium Boeticum medio luteum.
d. Hieracium capitulum inclinans.
e. Hieracium Echioides capitulis cardui benedicti.
f. Hieracium fruticoſum anguſtifolium.
g. Hieracium fruticoſum foliis dentatis.
h. Hieracium Dentis Leonis folio ſubaſpero.

H.



a. Hieraciu
b. Hieraciu
Intubaceu
Chondrillæ fo
seu Hyoseris

N. 574.



a. *Hieracium fruticosum latifolium glabrum.*
b. *Hieracium flore Calendulæ.* c. *Hieracium Intubaceum.* d. *Hieracium Junceum Chondrillæ folio.* e. *Hieraciũ Chondrillæ folio dentato.* f. *Hieracium minus Chondrillæ folio.* g. *Hieracium minus, seu Hyoseris,* Fercklen Kraut. h. *Hieracium murorum, foliis lividis maculatis.*

H.

N. 575.



*a. Hieracium murorum mon-ſtroſum foliis lividis maculatis. b. Hieracium murorum ſeu Pulmonaria Gallorum, **Habichs Kraut**. c. Hieracium murorum folio piloſiſſimo. d. Hieracium murorum integri folio. e. Hieracium murorum folio auriculato albis punctatis notato.*

H.



a. Hieracium latifolium pilosum coccineum, Ducaten=Blümlein.
b. Hieracium macrocaulon junceum minus.
c. Hieracium minus præmorsa radice.
d. Hieracium erectum rigidum.
e. Hieracium ſeu Sonchus villosus luteus major.
f. Hieracium ſupinum capite tragopogon.

H.

N. 577.



a. Higuero forte seu Ahovay Theveti.
b. Hordeum, Orge, Gerſten.
c. Hordeum polystichum hybernum, Escourgeon, Wintergerſten.

H.

N. 578.



a. *Horminum Sanguineum Asphodeli radice flo-*
re cœruleo amplo.
b. *Horminum pratense flore albo.*
c. *Horminum pratense flore cœruleo, Ormin Souvage,* Wild Scharlach Kraut.
d. *Horminum seu salvia sylvestris flore rubro.*

H.

N.579.



a. *Horminum ſeu ſalvia Sylve-ſtris foliis pictis.*

b. *Horminum pratenſe foliis ſerratis flore coeli coloris.*

c. *Horminum Sclarea dictum, Orvale,* Scharleÿ.

d. *Horminum ſyriacum flore albo magno.*

H.

N.580.



a. Horminum Ethyopicum,
Mohren-Scharlach Kraüt.
b. Horminum sativum vulgare.
c. Horminum betonicæ folio.
d. Horminum Germanicum humile,
Teütſches-Scharlach Kraüt.
e. Horminum spicatum lavendulæ flore et odore.



a. Horminum Bisermas dictum. b. Horminum luteum glutinosum. c. Horminum Indicum majus d. Horminum foliis querniis. e. Horminum Neapolitanum f. Horminum Orientale foliis auriculatis.

H.

N. 582.



a. Horminum peregrinum foliis salviæ. b. Horminum Sativum coma rubra. c. Horminum sativum purpureo violaceo coma. d. Hyacinthus Africanus, orchioides diphyllos flore croceo. B. e. Hyacinthus Africanus orchioides Serpentarius. B.

H.

N. 583.



a. Hyacinthus calaniſtratus, Corallen-Hÿacinth. b. Hyacinthus comoſus major purpureus, Acker-Hÿacinth. c. Hyacinthus vernus botryoides minor albus, Träublein. d. Hyacinthus botryoides minor coeruleus, Trauben-Hÿacinth. e. Hyacinthus botryoides flore carneo. f. Hyacinthus moſchatus odoratiſsimis, Müſcaten-Träublein.

H.



a. Hyacin - thus Indicus tubero - sus, Tubereuse, Tiberoſe.
b. Hyacin - thus Indicus tuberosus flore pleno.
c. Hyacin - thus Belgarum flore cæruleo pleno.
d. Hyacinthus maximus Belgarum flore albo pleno, Iacente, Weiſſe gefüllte Hÿacinth.

H.

N. 585.



a. Hyacinthus maximus flore albo et incar-nato pleno. b. Hyacinthus maximus flore incarnato pleno. c. Hyacinthus flo-re cæruleo lacteo pleno. d. Hyacinthus Hispanicus flore albo. e. Hyacinthus Hispanicus flore cæruleo. f. Hyacinthus Orientalis flore albo, Weiſſe Hÿacinth.

H.



a. Hyacinthus Orientalis flore atro purpureo.
b. Hyacinthus Orientalis flore purpureo pleno.
c. Hyacinthus Orientalis polyanthos.
d. Hyacinthus spicatus stellatus floribus incarnatis caule et folio orchidis. B.

H.

N.587.



a. Hyacinthi flores variorum colorum. b. Hyacinthus stellaris præcox bifoliis, Stern-Blümlein. *c. Hyacinthus stellaris minor flore incarnato. d. Hyacinthus stellatus multiflorus,* Stern-Hyacinth. *e. Hyacinthus stellatus Peruvianus floribus cæruleis, Les-Jacinthe,* Stern-Hyacinth.

H.

N. 588.



a. Hydrophyllon, seu Dentariæ affinis, Dentaire, Zahn-Kraut.
b. Hyoscyamus Creticus, de la Hanebane, Dol Kraut.
c. Hyoscyamus albus major, Endormie, Weiß Bilſen Kraut.
d. Hyoscyamus niger vulgaris, jusquiame, Bilſenkraut.
e. Hyoscyamus vulgaris foliis angustioribus, Hannebere, Tolle-Dille.

N. 589.



Hypericum minoribus foliis. b. Hypericum minus ſupinum. c. Hypericum elegantiſsimum non ramoſum folio lato. d. Hypericum Aſcyron dictum. e. Hypericum magno flore, ſeu Androſemum. f. Hypericum ſeu Androſemum maximum, Toute ſaine, Hart Hew. H.



*a. Hypericon Ascyron dictum flore punctato. b. Hypericon seu Andro-
scemum foetidum, Mille fora puant,* Bocks-Kraut. *c. Hypericon al-
bum seu Spirea Americana. d. Hypericon minimum,* Häusleins-Blüml.
*e. Hypericon caule quadrangulo glabro. f. Hypericon minus erectū
perfoliatum. g. Hypericon ramosum oblongo folio. h. Hypericon
siliquis erectis,* Horn-Kümmel.

N. 591.



a. Hypericum vulgare, Mille pertuis, Johannis Kraüt.
b. Hipposelinum, Macero, Macedoniſche Peterſill.
c. Hyſſopus Auſtriacus magno flore.
d. Hyssopus flore albo, Hyſſope, Iſop.
e. Hyſſopus flore cæruleo, Hyſſope, Wein-Iſpen.
f. Hyſſopus flore rubro, Cloſter-Iſop.

H.

N.592.



a. Jaca seu Fanax, Sirſack.
b. Jacea Auſtriaca latifolia villoſo capite.
c. Jacea Cynoides echinato capite.
d. Jacea ſicula altiſſima cichoraceis foliis capite ſpinoſo flore luteo.

H.

N.593.



a. *Jacea nigra pratenſis flore albo,* Flocken Blum.
b. *Jacea nigra pratenſis latifolia.*
c. *Jacea nigra vulgaris capitata et ſquamoſa* Wieſen=Scabioſen.
d. *Jacea nigra pratenſis laciniata, Jacee,* Schwartze Flockenblum.

H.



a. Iacea Spinoſa Cretica.
b. Iacea Cretica foliis cinerariæ.
c. Iacea laciniata montana flore luteo.



a. Jacea ſeu Flos Trinitatis, de la penſée, Dreÿfaltigkeit-Blüm. b. Jacea, bicolor frugum et hortorum vitium. c. Jacea bicolor purpurea manues, penſée, Kriechend-Viole. d. Jacea bicolor ſurrectis caulibus. e. Jacea tricolor Surrectis caulibus. f. Jacea bicolor arvenſis, Sieben Farben Blüm. g. Jacea Trinitatis minor arvenſis, Freyſam Blüm. h. Jacea Trinitatis, hortenſis flore purpureo, Unnütze Sorge. i. Jacea Trinitatis, hortenſis, Stiffmütterlein. k. Jacea montana lutea foliis non crenatis. l. Jacea ſeu viola montana lutea grandiflora odorata.

H.



a. *Iacobæa Africana flore aureo folio laciniato.*
b. *Iacobæa Africana fruticans oblongis foliis angustis integris incanis.*
c. *Iacobæa Africana flore amplo purpureo.*

H.



a. Iacobæa Africana annua minor Senecionis folio floribus ſuave rubentibus.
b. Iacobæa Africana fruteſcens foliis Abſynthii. B.

H.

N.598.



a. Jaco- bæa marina seu cineraria.
b. Jaco- bæa marina foliis pictis.
c. Jacobæa Æthiopica Lavendulæ folio.
d. Jacobæa erucæ folio, Herbe de Saint Jacque, Jacobs-Kraut.

H.

N. 599.



a. Iacobœa Senecionis facie, Fleur de St. Iacque,
Iacobs Blum.
b. Iacobœa paluſtris altiſsima foliis Serratis.
c. Iacobœa pratensis latifolia.



a. *Jacobæa vulgaris major, Jacobæe.*
b. *Jacobæa vulgaris laciniata floribus albicantibus.*



a. Jambos Java-
nensis major, Jambüſen.
b. Jambos fructu sanguineo, ründe Jambüſen.
c. Jambos cera- mensis fructu luteo, Tüch-Jambüſen.

s.



a. Jaſminum album, Jaſmin, Veiel=re=ben.
b. Jaſminum Catalonicum, Jaſmin, d'Eſpagne, Spaniſche Jaſmin.
c. Jaſminum odoratum flavum. d. Jaſminum luteum ſeu trifolium fruticans. e. Jaſminum album trifoliatum. f. Jaſminum humilius magno flore.
g. Jaſminum ſive Sambac Arabum, Wilde Pomeranzen Blumen.

s.

N. 603.



a. Ilex coccigera, Chermes, Granie d'ecarlatte, Scharlach=Beer.
b. Impatiens seu Noli me tangere, Balsamine Jaune, Springkraüt.

s.



Imperatoria seu oſtru-tion, Imperatoire,
Meiſterwurtz.

S.

N. 605.



a. Indigofera coluteoides, Indig, Indich.
b. Indigofera rotundifolia.
c. Indigofera longifolia.
d. Inga Brasiliana Africana tricoccos fructu Mehenbethene. B. s.



a. *Ipecacuanha*, *Mine d'Or*, Brechwürtz.

b. *Iris paluſtris lutea ſeu Acorus adulterinus*, *Glayeul*, Waſſer Schwertel.

c. *Iris alba Florentina*, *Iris de Florence*, Veielwürtz.

s.

N. 607.



a. Iris coerulea, Flambe, Blaue Schwertel.

b. Iris latifolia candida, purpureis venis distincta.

c. Iris Dalmatia major flore vulgari minus violaceo.

N. 608.



a. Iris latifo- lia rubra striata, Roth geſtreiffte Schwert-Lilien.
b. Iris lati- folia hortensis va- riegata, Bunte Ilgen.
c. Iris lutea foliis repen- dis variegatis.
d. Iris latifolia striis ru- bris distincta.

s.

N. 609.



a. Iris bulbosa versicolor flavo varia.
b. Iris bulbosa Persica.
c. Iris bulbosa angustifolia flore lutea.
d. Iris bulbosa flore coeruleo.
e. Iris Hispanica bulbosa flore pleno coeruleo.



a. Iris bulbosa purpurea.
b. Iris bulbosa bicolor.
c. Iris bulbosa pallida bicolor.
d. Iris purpureis venis distincta.
e. Iris bulbosa pallida labiis luteis distincta.
f. Iris bulbosa flore albo.
g. Iris bulbosa alba labiis luteis distincta.

N. 611.



a. Iris Anglica bulbo-
sa flore purpureo.
b. Iris Susianna.
c. Iris bulbosa varie-
gata.
d. Iris vulgaris humilis
flore violaceo.

N.612.



a. Iris humilior versicolor.
b. Iris humilis latifolia major.
c. Iris humilis flore saturate violaceo.
d. Iris latifolia humilior purpurea.



a. Iris pru-num redolens minor.
b. Iris tenuifolia major flore coeruleo et striato angustifolia.
c. Iris Phalangoides Bermudiana flore parvo coeruleo. B.
d. Iris graminea, Graß Schwertln.



a. Isatis sive Glastum, Pastel, ou Guesde, Weid. b. Jujuba
seu. Zizypha Jujubier, Bruſt=beer Baum. c. Juncus aquaticus ma-
gnus, Jonc aigu, Binſen. d. Juncus aquaticus minor capitulis,
quaseti. e. Juncus levis vul-garis, Kleine Binſen. f. Juncus floridus,
Blumen=Binſen.

N. 615.



a. Juniperus Bermudiana.
b. Juniperus Virginiana.
c. Juniperus major, Genevrier, Krañet=Baum.
d. Juniperus minor montana latiore folio, Crannet Staude.
e. Juniperus vulgatior, Genevre, Wacholder=Baum.



a. Kali Aizoides canarienſe procumbens. b. Kali fruticoſum minus, Stäudichtes Saltz=Kraut. c. Kali minus album, la Marie, Glaß Schmaltz. d. Kali ſpinoſum, Soude, Saltz Kraut. e. Kali ſpinoſum cochleatum. f. Kali ſive vermicularis marina arboreſcens. g. Ketmia Africana arboreſcens. h. Ketmia ulmifolia fruteſcens.



a. Ketmia Papaiæ folio minus.
b. Ketmia Papaiæ folio majus.
c. Knawel Polygonum Germanicum.

s.

N. 618.



a. Laburnum, seu Anagyris flore luteo. b. Laburnum
sive Anagyris Africana flore cœruleo. B. *c. Lacca in*
baculis, Laqueen baton, Gum̄i lacc auf Stäben. *d. Laccifera*
Arbor, Laque, Lacc. e. Lachryma Jobi, Larme de Job, Hiobs
Thränen. *f. Lactuca, capitata, Laitue pommée,* Kopf-Sallat.
g. Lactuca crispa, Laitue crepee, Kraüser Sallat.

5.



a. Lactuca Romana longa dulcis,
Laictuë Romaine,
Römiſcher Lattich Sallat.
b. Lactuca Sativa, Sallade,
Lattich-Sallat.
c. Lactuca maculosa, Forellen Sallat.

N.620.



a. Lactuca rubra, Laitie rouge, Rother Sallat.
b. Lactuca montana purpureo coerulea seu Sonchus montanus.
c. Lactuca Sylvestris costa Spinosa.
d. Lactuca Sylvestris costa Spinosa rubra.
e. Lactuca agrim̃a seu locusta, Schaffmäuler.

S.

N.621.



a. *Ladanum ſequetum flore albo.*
b. *Ladanum ſequetum anguſtifolium*, Alÿſſen Kraut.
c. *Ladanum ſequetum latifolium flore rubro.*
d. *Lamium album, ortica morte*, Tode-Neßeln.
e. *Lamium album foliis pictis.*

N.622.



a. *Lamium luteum rotundiore folio.*
b. *Lamium Spurium flore luteo.*
c. *Lamium maculatum Sylvaticum.*
d. *Lamium pannonicum flore purpureo.*
e. *Lamium maximum Sylvaticum foetidum, ortia puant,*
Stinckende Taube-Neſſel.

N. 623.



a. Lampsana, Lam- sane, Wilder-Köhl.
b. Lampsana flore rubro. c. Lapathum Africa- num. d. Lapathum acutum majus, Parelle, Grindwürtz. *e. Lapathum acutum minus.*



a. *Lapathum Americanum.*
b. *Lapathum aquaticum folio cubitali.*



a. *Lapathum minus dentatum.*
b. *Lapathum minus latifolium.*
c. *Lapathum folio acuto flore aureo.*

N. 626.



a. Lapathum Sanguineum, Patience rouge,
Rothe Gründ-Würtz.
b. Lapathum sativum Espinochus; Mändelwürtz.

H.



a. Larix cum Agarico, Lerchen-Schwam̃.
b. Larix Meleze ou Agyric, Lerchenbaum.
c. Larix pinifacie.

N. 628.



a. *Lathyrus major perennis,*
Kichern.
b. *Lathyrus Narbonenſis flore albeſcente.*
c. *Lathyrus major ſive alter.*
d. *Lathyrus anguſtifolius ſemine anguloſo.*

H.

N.629.



a. *Lathyrus flore majore purpureo.*
b. *Lathyrus siliqua hirsuta flore odoro.*
c. *Lathyrus Tingitanus siliquis orobi.*
d. *Lathyrus tuberosus, seu Terre Galandes, Geſſe Sauvage,*
Erd-Nüſſe.

H.

N. 630.



a. Lathyrus anguſtiſsimo folio flore pallido purpureo.
b. Lathyrus minor repens.
c. Lathyrus arvenſis minor.
d. Lathyrus Boeticus flore luteo.
e. Lathyrus Sativus flore albo.
f. Lathyrus Species quæ Erviliæ Sylveſtris.

H.

N. 631.



a. Lathyrus Sylvestris flore luteo.
b. Lathyrus Sylvestris luteus foliis viciæ.
c. Lathyrus Sylvestris et dumetorum flore luteo.
d. Lathyrus seu vicia lutea foliis convolvuli minoris.



a. Lavendula latifolia, vulgo spica, Aspic, Spicanard.
b. Lavendula flore albo.
c. Lavendula angustifolia, Lavande, Lavendel.
d. Lavendula folio disecto.
e. Lavendula folio multifido flore albo.



a. Laureola seu Chamælæa, Lauréole, Keller Hals. b. Laureola seu Mezereon flore albo, Seidel Baſt. c. Laureola flore pallido, Bois Gentil, Teütſcher Pfeffer. d. Laureola folio deciduo cum fructu. e. Laurus Alexandrina angustifolia. f. Laurus Alexandrina ramosa fructu è summitate caulium prodeunte. g. Laurus Alexandrina fructu folio insidente, Hals=Kraut.

H.



a. Laurus Alexandrina seu Vvularia, Herbe de
Corneile, Zapfen Kraut. b. Laurus Alexandri=
na Mas. c. Laurus media baccifera, Laurier,
d. Laurus major latifolia.

Lorbeerbaum.

N. 635.



a. Laurus undulato folio vulgaris.
b. Laurus foliis durioribus seu crispa.
c. Laurus tenuifolia mas.
d. Laurus Tinus, Lauriertin, Fremder Lorbeer Baum.

H.



a. Lauro cœrasus, Laurie cerise, Kirſch Lorbeer.
b. Lens flore candido.
c. Lens maculata.



a. *Lens major, Lentille grande,* Groſſe Linſen.
b. *Lens vulgāris, Lentille,* Linſen.
c. *Lentibulāria, seu Mille folium lenticulatū.*
d. *Lenticula aquatica trisulca,* Waſſer grütze.
e. *Lenticula palustris quadrifolia, Lentille de Marais,* Vierblätterichte Linſen.
f. *Lenticula palustris vulgaris, Lentille â eau,* Meer Linſen.

N. 638.



a. Lentiscus, Lentique, Maſtix Baum.
b. Lentiscus Pervana, Molle, Zahnſtörer Baum.

N.639.



Leontopetalon, Pate de Lion, Löwenblatt.



a. Le= onurus seu sideritis arborescens major.
b. Leonurus minor.
c. Leonurus Canadensis origani foliis seu Heliotropium Canariense.

H.

N. 641.



a. *Lepidium seu Piperitis, Paſserage,* Pfeffer Kraut. b. *Lepidium glasti=folium perenne.* c. *Levcoion Africanum floribus Lini cœruleo folio mollu=ginis.* B. d. *Levcoion bulbosum autumnale,* Winter thürlein. e. *Levcoium bulbosum he=xaphyllon majus,* Weiſſe Hornungs Blüm f. *Levcoion bulbosum hexaphyllon polyanthos,* Sommerdorchen.

H.

N. 642.



a. Levcojum bulboſum hexaphyllon minus, Schnee-glöcklein, b. Levcojum bulboſum tryphyllon minus, Percenaige, Schnee-
...tröpffgen. c. Levcojum bulboſum minus flore pleno, Sommer ſüſs. d. Levcojum annuum flore rubro pleno. e. Levcojum diudurans album. f. Levcojum diudurans albū flore pleno. g. Levcojum diudurans purpureum. h. Levcojum diudurans rubrum.

H.



a. *Levcojum incanum majus coccineum.*
b. *Levcojum incanum majus coc=*
cineum flore pleno.
c. *Levcojum incanum majus, Vio=*
lette Gyrophleè, Winter Veielen.
d. *Levcojum incanum majus flore rubro pleno.*
e. *Levcojum incanum majus flore purpureo pleno.*

H.

N. 644



a. Levcojum incanum majus flore ex
purpureo et albo pleno.
b. Levcojum incanum majus flore ex coc„
cineo et albo pleno.
c. Levcojum hirsutum minus.
d. Levcojum bisautatum asperum maj, et min.
e. Levcojum foliis et siliquis hirsutis.
f. Levcojum luteum sylvestre.

N. 645.



a. *Levcojum minus fruticans.*
b. *Levcojum luteum repens.*
c. *Levcojum lunatum flore violaceo, Bulbonac,* Silberblatt.
d. *Levcojum lunatum flore albo, Lunaire,* Mohn-Veiel.

N. 646.



a. Levçojum ſive cheiri luteum, Giroflier, gelbe Veieln.
b. Levcojum ſeu Keyri flore pleno, Violier jaune, gefüll-te gelbe Veieln.
c. Levcojum luteum vulgare, Violette de St. George, Wilde gelbe Veieln.
d. Levcojum luteum vulgo cheiri flore pleno, gefüllte Lack-Veieln.

H.



a. Leviſti = cum, ſeu Liguſticum, Leve =
ſche, Lieb = Stock.
b. Libanotis ſeu Laſerpitium, Laſer =
Kraut, Groß weiß Hirſchwürtz.
c. Libanotis nigra, ſeu Daucus Seli =
noides, Langer Wald Kümmel.

s.



a. *Lichen vel Muscus saxatilis,* Brunnen Kraut.
b. *Lichen petreus latifolius, Hepatique par corau,* Brunnen Leber Kraut.
c. *Lichen minimus foliis laciniatis,* Steinflechte.
d. *Lichen petreus stellatus.*
e. *Lichen arboreus,* Mooſs-Kraut, Bäumlingen.

H.

N. 649.



a. Lignum aloes seu Agallochum, Bois d'Aloe, Paradÿs-Holtz.
b. Lignum Aniſi, Bois d'Anis, Anis Baum.



a. Lignum Indicum seu Caſsia Cariophyllata, Grain de Girofle, Nägel„ rinde. b. Ligustrum officinale, Lilach, Hart„ riegel. c. Ligustrum mon= strosum, Troësne, Reinweide. d. Ligu= strum vulgare folio variegato, Frezillon, Mund„ Holz.

s.

N. 651.



a. Lilio asphodelus luteus.
b. Lilio asphodelus phæniceus.
c. Lilium albion, Lis, Lilie.

N. 652.



a. *Lilio narciſsus Indicus totus ruber vulgo Jacobæus.*
b. *Lilio narciſsus Indicus albus, Lis-narciſse,* Lilien-Narciſſe.
c. *Lilio narciſsus virgineus.*

N.653.



a. Li= lio narciſsus Indicus flore elegantissime purpura= scente.
b. Lili= um convallium album, Lis de vallées, Mayenblümlein.
c. Lili= um convallium flore rubente, Muguet, Liljen=Convallien.
d. Lili= um convallium minus seu unifolium une feuille, Einblad.



a. Lilium album striis purpureis nota=tum.
b. Lilium album flore pleno, gefüllte weiſſe Il=ge.
c. Lilium album flore pleno spicato.

N.655.



a. *Lilium album peregrinum* S. Sultan Zambach.
b. *Lilium bulbiferum*, Knopfigte Feüer Lilie.
c. *Lilium croceum minus*, *Giglio cruento*, Feüer Lilien.

N.656.



a. *Lilium cruentum flore pleno*, gefüllte Feüer Lilie.
b. *Lilium purpureo croceum majus:*



a. Lilium Martagon polyan= thos flore albo.
b. Lilium Martagon floribus reflexis, polyanthos album punctatum.
c. Lilium Martagon floribus reflexis rubris punctatum.

s.



a. Lilium monta= num flore purpu= raſcente.
b. Lilium montanum flore purpuraſcente punctato, Pür= pür Berg Lilie.

S.

N. 659.



a. Lilium Martagon Imperiale moschatum.
b. Lilium Martagon angustifolium rubrum.
c. Lilium Martagon purpureo sanguineum flore reflexo.

N. 660.



a. *Lilium Martagon miniatum odoratum seu pomponeum.*
b. *Lilium Martagon Bizantinum Hemerocallis dicta.*
c. *Lilium Martagon flavum angustifolium.*



a. *Lilium corona Imperialis, seu Tusai flore rubro pallido.*
b. *Lilium corona Imperialis, flore rubro-Tusai,* Kaiſser-Crone.
c. *Lilium corona Imperialis flore albescente.*

H.



a. Lilium sive corona Imperialis flore luteo.
b. Lilium corona Imperialis binis ordi= nibus præ=
dita. c. Lilium ſive corona Imperialis fo= liis variega=
tis Chinense.

s.



a. Limonium majus seu Been rubrum, Been rouge, rothe Bern. *b. Limonium floribus elegantiſsimis. c. Limonium Lignoſum. d. Limonium Syriacum. e. Limonium ãnuum minus. f. Limonium maritimum. g. Limonium minus.*



a. *Linaria Aurea, Linaire,* Krötten Flachs.
b. *Linaria Austriaca major.*
c. *Linaria bellidis folio.*
d. *Linaria bellidis foliis odorata flore purpureo sine calcaribus.*
e. *Linaria chalepensis flore albo lineis violaceis notata.*

s.



a. Linaria Cymbalaria dicta Herbe cimbale, Zimbel-Kraut. b. Linaria foliis foeniculi. c. Linaria Hispanica tenuifolia flore variegato. d. Linaria minima seu Anthirrhinum minimum.
e. Linaria non ramosa flore albo.
f. Linaria Seu osyris, Lin Sauvage, Lein-Kraut.



a. Linaria vel osyris major flore albo. b. Linaria pumila seu osyris minor. c. Linaria seu osyris flore minore albo. d. Linaria purpurea major odorata. e. Linaria purpurea odorata minor. f. Linaria Sicula multicaulis Mollugini folio. g. Linaria Spicæ folio. h. Linaria Sylvestris flore luteo. i. Linaria tenuifolia cœrulea, Blau Lein Krauf. k. Linaria triphylla lutea.

s.

N. 667.



a. Lingua cervina, Scolopendre, Hirſch Zung.
b. Lingua cervina coronata, Langue de Cerf.
c. Lingua cervina crispa.



a. *Lingua cervina foliis undu= latis.*
b. *Lingua cervina multi = fido folio.*
c. *Lingua cervina corona= ta peregrina.*
d. *Lingua cervina ramosa Cretica.*

N. 669.



a. Linum Sativum, Lin, Flachs. b. Linum perenne majus coeruleum c. Linum sylvestre flo- re magno purpureo, Wieſen-Flachs. d. Linum sylvestre minus, Lin Sauvage, Wilder Lein. e. Lithoplyton Americanum divisura polypodii. f. Lithophyton Americanum minus album. g. Lithophyton vel Fucus marinus. h. Litho= phyton seu Titanokeratophyton cupreſso simile fuscum.

s.

N. 670.



a. Lithophyton seu Titanokeratophy= ton circhis tenuiſsimis. b. Lithophyton seu Tita= nokeratophyton crithmi facie. c. Lithophyto partim luteum partim roseum. d. Lithophy= thon seu Keratophyton tenuius ramosiſsi= mum. e. Lithophyton seu Quercus marina. f. Lithophyton seu Fucus marinus crithmi facie. g. Lithophyton seu Fucus marinus lactucæ folio, alias Lactuca marina. h. Lithophyton vel Fucus marinus angustifolius seu Alga angustifolia.

N. 671.



a. *Lithospermum flore cœruleo.*
b. *Lithospermum seu Milium Solis, Grenil,*
Meer=Hirſe.
c. *Lithospermum arvenſe radice alba.*
d. *Lithospermum linariæ folio seu Lingua*
paſſerina, Spatzen Zung.

N.672.



a. *Lonchitis aspera, Lonchite,* Milez Spicat. b. *Lotus angustifolius Canarienſisflore atro purpurante.*
c. *Lotus pentaphyllos minor glabra.*
d. *Lotus pentaphyllos villoſus.*
e. *Lotus quadri pinnatis siliquis,* Erven.

N. 673.



a. Lotus ruber siliqua angulosa; folis pictis. b. Lotus siliquosus minor flore luteo. c. Lotus sylvestris flore luteo unico. d. Lotus tetragonolobus hirsutus rubello flore, e. Lunaria botryitis major ramosa, Taure, Mayentraüblein. f. Lunaria racemosa minor, Lunaire, Mondraüte. g. Lunaria Chymistarum, Mondraüt.

s.

N. 674.



a. *Lupinus sativus albus*, Türckiſche Wicken.
b. *Lupinus flore incarnato*, Wolffs-Bohnen.
c. *Lupinus coeruleus major*, Türckiſche Veiel.
d. *Lupinus coeruleus minor*, Wolffs-Bohnen.
e. *Lupinus flore luteo*, *Lupin*, Feigbohnen.

N. 675.



a. *Lupulus fœmina, Houblon sauvage,*
Wilder Hopffen.
b. *Lupulus Mas, Houblon,* Hopffen.
c. *Lupulus Mechiocanus.*



a. Luteola, herbe jaune, Waude

b. Luteola maxima Cretica, Gaude, Gilbkraut.

H.



a. *Lychnis Chalcedonica flore incarnato, Illetes de Dieu.* b. *Lychnis Chalcedonica flore simplici miniato, Jenette,* Zinober = Röslein. c. *Lychnis Chalcedonica flore pleno miniato,* Brennende Liebe. d. *Lychnis coronaria alba simplex.* e. *Lychnis coronaria flore rubro pleno.*

H.

N. 678.



a. Lychnis coronaria rubra simplex, Oeilets, Marien = rößlein. b. Lych = nis muscosa flore muscoso, Pflaum Morgenröß = lein. c. Lychnis hirsuta flore eleganter variegato. d. Lychnis hirsuta minor flore variegato. e. Lychnis noctiflora angustifolia. f. Lychnis noctiflora Persica.

H.

N. 679.



a. Lychnis sylvestris angustifolia cauliculis turgidis striatis.
b. Lychnis minima muralis.
c. Lychnis pratensis flore laciniato albo.
d. Lychnis pratensis flore laciniato pleno.
e. Lychnis sylvestris flore pleno rubro.



a. Lychnis viscosa purpurea lati= folia lævis.
b. Lychnis viscosa flore rubro pleno.
c. Lychnis montana viscosa alba.
d. Lychnis montana viscosa flore albo pleno prolifero.



a. Lychnis viscosa montana latifolia flore simplici, Hoher Steinbrech. b. Lychnis viscosa flore albo minimo. c. Lychnis viscosa flore carneo minimo. d. Lychnis sylvestris alba simplex hirsuta cauliculis striatis.
e. Lychnis sylvestris quæ Been album vulgo, Behen, Weiſſe Been.



a. Lychnis quæ Been album vul=
go flore fusco. b. Lychnis Orientalis
viscosa ocymoides folio flore viridante. c. Lych=
nis sylvestris cauliculis striatis turgidis.
d. Lychnis perennis angustifolia marina Anglica procumbens.

H.



a. *Lychnis viscosa alba seu Muscipula*, Falſcher Mürin.
b. *Lychnis viscosa flore carneo seu centaurium adulte=
rinum*. c. *Lychnis visrosa purpurea latifolia lævis*.
d. *Lychnis viscosa rubra*, Harſen Mürin.
e. *Lychnis viscosa foliis inferioribus bellidis flore minimo rubro*.

H.

N. 684.




a. Lychnis vaccaria dicta, Küdweich.
b. Lychnis seu Ocymoides album multis.
c. Lychnis hortensis Ocymastrum dictum, Wilde Baſilien.

H.

N. 685.



a. *Lychnis sylvestris seu Ocyma=strum rubrum.* b. *Lychnis seu Ocyma=strum rubrum foliis pictis.* c. *Lychnis viscosa Orientalis longifolia nervosa flore purpurascente.* d. *Lychnis pseudo=melanthio similis Africana glabra angustifolia.* e. *Lychnis segetum flore pallido seu nigellastrum.*



N. 684.



a. *Lychnis vaccaria dicta,* Lÿdweich.
b. *Lychnis seu Ocymoides album multis.*
c. *Lychnis hortensis Ocymastrum dictum,* Wilde Baſilien.

H.



a. Lychnis sylvestris seu Ocyma=
strum rubrum. b. Lychnis seu Ocyma=
strum rubrum foliis pictis. c. Lychnis viscosa Orientalis
longifolia nervosa flore purpurascente. d. Lychnis pseudo=
melanthio similis Africana glabra angustifolia. e. Lychnis
segetum flore pallido seu nigellastrum.

H.

N. 686.



a. *Lychnis segetum seu Nigellastrum, Nielle de Bleds,* Raden. *b. Lychnis segetum meridionalium annua hirsuta floribus albis uno verso dispositis. c. Lychnis saponaria dicta, Saponaire,* Seiffen-Krauſt. *d. Lychnis Saponaria dicta flore multiplici, Herbe à Foulon,* Welſch Krauſt.

H.

N. 687.



a. *Lycium alpinum, seu Pyxacantha*, Buxdorn.
b. *Lycium Æthiopicum pyracanthæ folio*, Mohrländiſcher-Buxdorn.
c. *Lycium Creticum seu Berberis alpina*.
d. *Lycium Gallicum, Grane d'Avignon*, Gelbfärbende Körner.
e. *Lycium Indicum spinoſum buxifolio*.

H.



a. *Lysimachia, Chamænerion dicta, Pelle boſse,* Wilder Oleander.
b. *Lysimachia Pannonica,* der Sohn nach dem Vatter.
c. *Lysimachia spicata purpurea folio subrotundo.*

H.

N.689.



a. *Lysimachia siliquosa glabra flore purpureo.*
b. *Lysimachia ſiliquosa glabra major, Lysimachie,* Weiderich.
c. *Lysimachia siliquosa glabra minor flore albo, Corneille.*

H.



a. *Lysimachia siliquosa gla= bra minor flore carneo.*
b. *Lysimachia siliquosa hir= suta alba magno flore.*
c. *Lysimachia siliquosa hirsuta rubra ma= gno flore*, der Sohn vor dem Vaffer.

N.691.



a. *Macer arbor*, Macerbaum.
b. *Majorana annua seu Sampsuchus, Majolaine*, Majoran.
c. *Majorana perennis, Majolaine d'Hyver*, Winter Majoran.

H.

N. 692.



a. Majorana origanitis, Portügalliſche Majoran.
b. Malabathrum seu folium Indum, Feuille Indienne, Indianiſch Blatt.
c. Mal=va Africana frutescens Ribesii foliis.

H.

HIBISCUS Roſa Sinenſis. L. 6. *ALCEA roſea. L. 1.* *LAVATERA Trimeſtris. L. 9.*



a. *Malva Boetica flore amplo incarnato.*
b. *Malva arboreſcens roſea Chinenſis flore pleno, Roſe de Chine,* Chineſiſche Roſe
c. *Malva major unicaulis flore ſanguineo pleno, Roſe d'ultrimer,* Gartenpappeln.

H.



a. *Malva roſea flore albo pleno.* b. *Malva roſea flore pallido pleno.* c. *Malva arborea flore albo ſimplici, Mauve de Jardin,* Herbſtroſen. d. *Malva roſea flore albo medio rubro.* e. *Malva roſea flore rubro ſimplici.* f. *Malva hortenſis flore ſanguineo ſimplici,* Römiſch Pappeln.

H.

N.695.



a. *Malva roſea ſemiplena.* b. *Malva roſea flore rubro pleno, Roſe de Tramee,* Baůren Roſen. c. *Malva roſea flore nigricante.* d. *Malva roſea flore ſul= phureo pleno.* e. *Malva roſea flore luteo pleno.*

H.



a. *Malva crispa, Mauve crepue,* Krauſe Pappeln.
b. *Malva Mauritana,* Mohren Pappeln.

N. 697.



a. *Malva Sylvestris minor,* Käs=Pappeln.
b. *Malva vulgaris officinarum,* Mauve, Haſen Pappeln.
c. *Malva veneta flore albo.*
d. *Malva veneta flore rubro,* Rigen Pappeln.



a. Malus Armeniaca, Abricotier, Marillen.
b. Malus Armeniaca fructu majore nucleo dulci, Abricotier, Abri„
coſenbaum. c. Malus Armeniaca fructu minore.
d. Malus Armeniaca fructu ex luteo rubescente, Abricose, Marillen.
e. Malus Aurantia cortice dulci eduli.
f. Malus Aurantia limonis effigie.

H.



a. *Malus Aurantia citrata*, Pompelmoß.
b. *Malus Aurantia striis aureis distincta*:
c. *Malus Aurantia citrata, variegata seu mixta*.

H.

N. 700



a. Malus Aurantia ſtriis argenteis distincta.
b. Malus Aurantia Luſitanica ſeu Pomum Sinenſe, Apfel aus Sina.
c. Malus Aurantia folio Salicis, Pomeranze mit Weidenblätter.
d. Malus Aurantia monſtroſa foliis et fructu variegatis, Pizarria.
e. Malus Aurantia Indica puniclo dicta, ſeu humilis.

H.

N. 701.



a. Malus au= rantia hermaphrodita fructu medio citro, medioque Aurantio. b. Malus aurantia fructu me= diocri, Citron. c. Malus citria corniculata. d. Malus citria fructu magno, Citronat.



a. *Malus citria cornuta fructu magno.*
b. *Malus Limonia cucumerina, Zucheta,* Citrõner, Limon.
c. *Malus Limonia fructu superficie aurantii, Pomme d'Adam,* Adams Apfel.

s.



a. Malus ſive Poma Adami ſpinoſum.
b. Malus cotonea ſeu Cydonia, Coignaſsier, Quitten Apfel.
c. Malus cydonia fructu cornuto, Coignier, gehörnte Quitten.

s.

N.704.



a. *Malus domestica*, *Pom̃ier*, Apfelbaum. b. *Mala dulcia*, Süſsling. c. *Mala angulosa*, Zapfenapfel. d. *Mala fragrantia curtipendula*, Borsdorffer Apfel. e. *Mala rubentia*, Rubiner Apfel.

5.

N. 705.



a. Mala crocina, Saffranapfel.
b. Mala præcotia, Johannisapfel.
c. Mala pulmonea, Bolchapfel.
d. Mala suave rubentia, Knörklein.
e. Mala vitromela, Glaſsapfel.



a. *Mala carbonaria*, Kohlapfel. b. *Mala Erithromella*, Rothe Bach=apfel. c. *Mala hæmatomela*, Blütapfel. d. *Mala pumila seu ru=bentia*, Herren Knöcklein. e. *Mala Melapia*, Müſsapfel. f. *Mala orbiculata*, Breitlingapfel. g. *Mala strangulatoria*, Würgapfel.

N. 707.



a. Malus oxymela acida, Saurer Holtzapfel. b. Malus sylvestris fructu rubro minore, Pomme Souvage, Holtzapfel. c. Malus sylvestris fructu rotundo viridi, grüne Holtzäpfel. d. Malus Persica flore pleno. e. Malus Persica Sti Laurentii dicta. f. Malus Persica minor, Pesche petit, Pfirſig. g. Malus Persica major molle carne, Pfirſigapfel. h. Malus Persica magna, Bockner Pfirſig.

N. 708.



a. *Mandragora foemina*, Schlaffäpfel.
b. *Mandragora Mas, Mandragore*, Alraun
c. *Mandragora flore subcoeruleo*, Hundsäpfel.

N. 709.



a. *Manna arbor seu Fraxinus calabrienſis, Manne, Him̃elthau. b. Manna frutex, Alhagi dictus, de qua Manna liquida, Fließende Manna.*
c. Marrubium album angustifolium peregrinum.
d. Marrubium album, angustifolium incanum.
e. Marrubium album peregrinum brevibus et obtuſis foliis.

s.

N. 710.



a. Marrubium album vul= gare, Marrobe blanc, Weiſser Andorn.
b. Marrubium fo= lio orbiculari craſsiſsimo.
c. Marrubium Hispa= nicum foliis sericeis argenteis.
d. Marrubium Hispanicum Supinum.
e. Marrubium nigrum Hispanicum.

s.



a. *Marrubium nigrum longifolium, Phlomis dictum.*
b. *Marrubium nigrum sive Ballote, Marrube puant,* Schwartzer Andorn.
c. *Marrubium nigrum flore albo.*

s.

N. 712.



a. *Marrubium paluſtre glabrū.*
b. *Marrubiaſtrum foliis pictis, fa=*
cie Galeopſis.
c. *Marum verum, Maſtic,* Amberkraut.
d. *Marum vulgare,* Maſtichkraut.

5.



a. Matricaria vulgaris, Matricaire, Mütter Kraut. *b. Matricaria flore pleno. c. Matricaria foliis florum fistulosis. d. Matricaria Absinthii folio vel Parthenium Americanum.*

s.



a. *Matrisylva seu Hepatica stellaris, Muquet,* Stern Leberkraüt.
b. *Matrisylva seu Molugo montana ramosa,* Waldmeiſter.
c. *Matrisylva montana foliis pictis,* Herzfreüd.

S.



a. Mechoacanna vera ſativa, Me=
choacan, Weiſse Rhabarber.
b. Mechoacanna sylvestris, Mechoacan
sauvage, Wilde Americaniſch Stükwürtz.



a. Melampyrum purpurascente, coma, Blê de Vache, Küheweitzen.
b. Melampyrum coma coerulea, Ble du Beuf, Ochſenweitzen.
c. Melampyrum cristatum flore albo.
d. Melampyrum cristatum flore purpureo.



a. *Melampyrum sylvaticum luteum, Blê noir,* Schwarzerweize.
b. *Melianthus Africanus minor foetidus.*
c. *Melianthus major seu Pimpinella maxima Africana.*

S.

N.718.



a. Melilotus Italica folliculis rotundis. b. Melilotus vulgaris flore albo, Melilot, Honigklee *c. Melilotus vulgaris Melilot,* Steinklee. *d. Melilotus agraria capitulis lupuli major. e. Melilotus minima hirsuta. f. Melilotus coerulea, seu trifolium odoratum, Tréfle odorifere,* Siebengezeit.

s.



a. Meliſsa Romana hirsuta, Meliſse, Bienenſaug.
b. Meliſsa Moldavica salicis folio.
c. Meliſsa Turcica ſeu cedronella flore albo.
d. Meliſsa Moldavica ſeu Turcica flore purpureo, Türkiſche Meliſſe.
s.

N. 720.



a. Meliſsa Moldavica foliis pictis. b. Meliſsa Moluccana foetida asperior, Syriſch Meliſſe. c. Meliſsa Moluc=cana levis odorata d. Meliſsophyllon, Wald=Meliſſen.

N. 721.



a. Melo vulgaris, Melon, Pfeben.
b. Melo pyri formis maculosus.

s.



a. Melo reticulatus major angu=
loſus viridis.
b. Melo reticulatus minor et ro=
tundior.





a. Melo viridis striatus et maculoſus.
b. Melo pepo croceus, Melone.
c. Melo pepo cortice obſcure vireſcente.

N. 724.



a. *Mentha aquatica rubra*, Bachmüntze.
b. *Mentha arvensis verticillata hirsuta*, Ackermüntze.
c. *Mentha crispa*, du cocq, Kraüſſe Müntze.
d. *Mentha spicata seu Menthastrum*, Menthe Sauvage, Roſsmüntze. s.



a. Mentha spicata flore albo ex Capo bonæ Spei.
b. Mentha cataria radice tuberosa.
c. Mentha cataria major vulgaris, l'herbe au chat, Katzenmünze.
d. Mentha seu Nepeta minor, Steinmünze.
e. Menthastrum hortense, Groſse Gartenmünze.

s.

N.726.



a. Mercurialis montana latifolia testiculata, Berg-Bingel-Kraut-Mämlein. b. Mercurialis spicata, Bingel-Kraut-Weiblein. c. Mercurialis sylvatica foemina, Wald-Bingel-Kraut-Weiblein. d. Mercurialis spicata angustifolia. e. Mercurialis spicata sive foemina, Mercuriale femelle, Bingel-Kraut, Kuh-Kraut. f. Mercurialis mas testiculata, Mercuriale male, Bingel-Kraut. g. Mercurialis vel Cynocrambe maculata.

s.

N. 727.



a. Mespilus Alni lana=to folio major, Alisier, Mehl„Beer„Baum. b. Me=spilus Apiifolio silvestris non spinosa, Ani=er ou Poire d'angoris=se, Adles„Beer. c. Mespilus Apii folio spinoso, seu Oxy=cantha, Aule Spine, Hagedorn.

N. 728.



a. *Mespilus Aronia, Azarolie,* Lazarol„Apffel.
b. *Mespilus vulgaris, Neflier,* Miſpel„Baum.

N. 729.



a. Meum seu Foeniculum ursinum, Fenouille sauvage, Bär-Würtz. *b. Milium arundinaceum Indicum, Ble barbu,* Welſcher Hirſen. *c. Milium vulgare Millet,* Hirſe. *d. Millefolium vulgare album, Millefeuille,* Schafgarbe. *e. Millefolium flore incarnato,* Garben-Kraut. *f. Millefolium coma aurea,* Edelgarbe. *g. Millefolium luteum Split dictum.*

s.

N.730.



a. Millefolium rubro flore maximum, rothe Schaaf-Rieb. b. Millefolium rubrum vulgare, Tauſendblad: c. Millefolium tomentoſum Creticum, d. Mimosa major spinosa, seu fru=tex sensibilis, e. Mimosa de Jamaica, Patavina dicta. f. Mimosa de Jamaica latifolia, Æschinomene mitis, empfindlich Kraut. g. Mimosa seu sensitiva Zeylanica folio subrotundo.

s.



a. Mimosa ſpuria de Pernambucco, unempfindlich Kraut.
b. Mimosa Zeylanica major non ſpinosa flore luteo, Keüſch Kraut.

5.

N. 732.



a. Mirabilis Peruviana flore minore rubro, Jalappe vel Gialappa vera, Jalappe. b. Mirabilis Peruviana flore majore rubro, Merveille du Peru, Schwartze Rhabarber. c. Mirabilis Peruviana, belle de nuit; Schweitzer-hoſen.

N. 733.



a. Mirabilis Peruviana seu Solanum Me=
xicanum flore variegato. b. Mirabilis flos,
seu Viola Peruviana flore flavo. c. Mira=
bilis Peruviana flore albo.

s.

N. 734.



a. *Moly album*, Hexenzwiebel.
b. *Moly latifolium luteum*, Moly=Zwiebel.
c. *Moly purpureum*, Moly=Knoblauch.



a. *Momordica Indica fructu majore flavescente,* Indianiſch Balſam-Kraut.
b. *Momordica seu Balsamina cucumerina, Pomme de Merveille,* Balſam-Aepffel.

s.

N. 736.



a. Morus alba, Meurier blanc, Weiſſe Maulbeer. *b. Morus nigra, Meurier,* Maulbeer.

S.



a. Musa, Banana, Pican.
b. Moschatellina, seu Fumaria bulbosa minima.
c. Muscus clavatus, Lycopodium, Pied de Lup, Johannis Gürtel.
d. Muscus terrestris cupreſſi formis, Wenck, Kraut.



a. Muſcus coralloides apicibus coccineis.
b. Muſcus pyxoides prolifer.
c. Muſcus stellaris roseus.
d. Muſcus arboreus cum orbiculis.
e. Muſcus ramoſus latifolius.
f. Muſcus terrestris vulgatiſsimus.
g. Muſcus pulmonarius terrestris.
h. Muſcus pyxoidatus.

N. 739.



a. Muscus Filicinus Adianthi aurei capitulis.
b. Muscus Filicinus ramosus.
c. Muscus Filicinus non ramosus.
d. Muscus quernus barbatus.
e. Muscus cornutus.
f. Muscus arboreus, usnea.
g. Muscus pulmonarius prolifer.

5.



a. *Myosotis Alsine caryophylloides Africana*. B.
b. *Myrobalani belliricæ*, Mirobolanen.



a. *Myrobalani emblicæ*, Pur=gier Pflaumen.
b. *Myrobalani chebulæ*, *Myrobalanus chebulus*.



a. Myrobalani citrinæ, Myrobolans citrins,
Gelbe Mirobalanen.
b. Myrobalani Indicæ, Myrobalans In=
diens, Schwartze Mirobalanen.

N. 743.



a. Myrrha, Myrrhe, Mÿrrhe.
b. Myrrhis annua minor seu Cicu=
taria, Wilder Körbel.
c. Myrrhis Canadensis trifolia.



a. Myrtillus seu Vaccinia nigra, Airella, Heÿdel=Beer. *b. Myrto-Cystus, seu Balearicum frutescens maximo flore luteo, foliis minoribus subverrucosis. C. c. Myrtus angustifolia Boetica. d. Myrtus latifolia, Myrte,* Myrten=baum. *e. Myrtus flore pleno,* Myrten mit gefüllter Blum.

s.



a. Myrtus communis Italica, Meurte, Mÿrten„Baum. *b. Myrtus buxifolia. c. Myrtus laurifolia. d. Myrtus minor vulgaris, petit Meurte,* kleine Mÿrten. *e. Myrtus minor foliis argenteis pictis. f. Myrtus minor foliis aureis pictis.*

s.



a. Napus, ſeu Bunias, Navet, Steck=
rübe. b. Narciſsus multiplex totus fla=
vus, Joſephs=Stab. c. Narciſsus pallidus ca=
lice amplo, gelbe Merken=Blüm. d. Narciſsus
albus major flore multiplici, Weiſſe Narciſſen.
e. Narciſsus luteus flore pleno, Coqueton,
gelbe Merken=Blüm. f. Narciſsus niveo calice fim=
briato croceo.

s.

N.747.



Narciſsus Indicus flore Liliaceo ſphæricus.

N.748.



a. Narciſsus Juncifolius luteus minor Jonquille. b. Narciſsus Juncifolius præcox major, Jonquille, Wohlriechende Narciſſe. *c. Narciſsus pallidus calice flavo, cubere,* Klein Merken, Becher. *d. Narciſsus Juncifolius flore pallido. e. Narciſsus Juncifolius odoratiſsimus flore luteo pleno,* gefüllte *Jonquillen. f. Narciſsus Juncifolius major, Jonquille à grande fleur,* gelbe Narciſſen. *g. Narciſsus albus medio luteus.*

s.

N. 749.



a. Narciſsus niveus odoratus circulo rubello, Coque= ton de Paris, Joſephs=Stab. b. Narciſsus luteus calice prælongo, Campanejaune, Merken=Becher. c. Narciſsus luteus polyanthos Lu= sitanicus. d. Narciſsus polyanthos Orientalis albus calice luteo Campanulæ similis maximus. e. Narciſsus Orientalis albus calice stellato.

s.

N. 750.



a. Narciſsus polyanthos calice medio luteus. b. Narciſsus minor polyanthos medio luteus. c. Narciſsus totus albus minor cum pluribus floribus. d. Narciſsus Septentrionalis calice luteo pleno duplicatis foliis. e. Narciſsus Septentrionalis calice luteo pleno oris incisis. f. Narciſsus Orientalis calice aureo pluribus foliolis pleno.

N. 751.



a. Nasturtium aquaticum, Creſſon, Brunnen-Kreſſe.
b. Nasturtium hortense, Nasitorem, Garten-Kreſſe.
c. Nasturtium Cardamine dictum seu Myriophyllon, Paſſerage Sauvage, Wald-Kreſſe.

H.



a. *Naſturtium petræum foliis Burſæ paſtoris.*
b. *Naſturtium pratenſe flore albo*, Wieſen=Kreſſe.
c. *Naſturtium pratenſe flore carneo.*
d. *Na= ſturtium Sylveſtre Oſyridis folio capſulis mi= nimis.*
e. *Naſtur= tium Sylveſtre capſulis, criſtatis ſeu Coronopus, corne de Cerf*, Krähen=Fuß.
f. *Naſturtium ſeu Iberis humilis Virginiana.*

H.

N. 753.



a. Nasturtium Indicum maximum, seu Acriviola, Capucin, Indianiſche Kreſſe.
b. Nasturtium Indicum maximum flore sulphureo.
c. Nasturtium Indicum flore pleno.
d. Nasturtium Indicum flore herbaceo, petite Capucine, Capuciner-Blum.

H.



a. Nephri-ticum, Bois Nephretique, Grießholtz.
b. Nerium flore albo, Laurie-Rose, Roſen Lorbeer.

H.



a. *Nerium Indicum flore carneo, Oleander,* Unholden=Baum.
b. *Nerium Indicum latifolium flore roseo pleno, Rosage double,* wohlriechend=gefüllter=Oleander.

N.756.



a. *Nerium Indicum angustifolium flore rubescente pleno, Rosaigne,* Ro=
ſen=Oleander. b. *Nerium, sive Rhododendron flore rubro, Rosage,* Oleander.
c. *Nerion sive Laurus rosea foliis variegatis.*
d. *Nerium alpinum,* Alp=Roſen.

H.



a. Nicotiana ſeu Tabacum, Tabac ou Petum, Heilig Wund-Kraut. b. Nigella arvenſis cornuta, Barbue, ſchwartzer Kümmel. c. Nigella Romana flore albo Nieſle, ſchwartzer Coriander. d. Nigella coerulea flore ſimplici, Gretel hinter der Stauden. e. Nigella anguſtifolia flore majore ſimplici coeruleo.



. Nigella Cretica folio Foe= niculi, seu Melanthium ca= lice
t flore minore luteo. b. Nigella Hiſpanica flore albo ſimplici, Ni= elte,
arden„Saamen. c. Niſi, ſeu Ginſeng, Ninſi„Würtz. d. Nummularia Americana.
. Nummularia major, Nummulaire, Schlangen„Krautf. f. Nummularia ſeu
Centimorbia, Herbe monnoyere, Pfennig„Kraut.

H.

N. 759.



b. Nux Juglans, Noyer, Welſche Nüß, Baum.
a. Nux Avellana Americana ſive Ben magnum purgatrix.
c. Nux Juglans fructu maximo, Körbel-Nüſſe, Wall-Nüſſe.

H.



a. *Nux moschata, Muscades femelles,* Müſkat, Nüß.
b. *Nux moschata mas, Muscades mâles,* lange Müſkaten.

H.

N.761.



a. *Nymphæa alba, Nenupharblanc,* weiſſe See, Blümen b. *Nymphæa alba flore altero alteri innato.* c. *Nymphæa alba minor.* d. *Nymphæa alba minima sive Morsus ranæ.* e. *Nymphæa lutea major, Nenupharjaune,* gelbe Seeblume. f. *Nymphæa lutea minor flore fimbriato,* kleine gelbe See, Blume. g. *Nymphæa lutea minor parvo flore.*

N. 762.



*a. Ocimum bullatum rubrum. b. Ocimum crispum viride. c. Oci=
mum minus maculatum. d. Ocimum folio sinuato. e. Ocimum
minimum purpureum. f. Ocimum caryophyllatum Monachorum
g. Ocimum latifolium maculatum flore rubro.*

K.



a. Oci= mum latifolium maculatum, braun Baſili= en. b. Ocimum seu Basilicum citri odore, Basilic, Baſilien=Kraut. c. Ocimum seu Basilicum Indicum ma= culatum rubrum. d. Ocimum vulgare album, seu Basilicū, weiſſe Baſilien. e. Ocimum minus flore albo, Basilic petit, Klein Baſilien.

H.

N.764.



a. Olea Bohemica, seu Ziziphus Cappadocica. b. Olea ſativa, Olivi=
er, Oelbaum. c. Olea Sylveſtris folio duro ſubtus incano. d. Olea ſylveſtris
seu Rhamnus litoralis, Olivier ſauvage, Weiden, Dorn.

H.



a. Onobrychis, Saint foin, Eſels=Wicken. *b. Ophiogloſsum majus rotundifolium, Herbe sans custre,* Natter=Zünglein. *c. Ophiogloſsum majus longifolium, Langue de Serpent,* Schlangen=Zunge. *d. Ophiogloſsum bilingue medium. e. Ophiogloſsum trilingue medium. f. Ophiogloſsum minus,* Einblat. *g. Opuntia major ſpinoſiſſima, Figuier d'Inde,* Indianiſche Stachel=Feigen.

H.

N.766.



a. *Opuntia seu Ficus In=dica maxima, Raquette,* groſſe Indianiſche Feigen. b. *Opuntia minor seu Ficus Indica, Cardaſse,* kleine India=niſche Feigen. c. *Opuntia minor spinosiſſima, Figuier epineuse petit,* kleine ſtachlichte Indianiſche Feigen.

N. 767.



a. Orchis abortiva rufa seu Nidus avis.
b. Orchis antropomorphos dumetorum major.
c. Orchis Cretica maxima.

N. 768.



a. Orchis sive Cynosorchis major alter palustris.
b. Orchis sive Cynosorchis prior, latifolia.
c. Orchis sive Cynosorchis major flore pallido.

H.



a. Orchis bifolia major flore her= baceo, seu Ophris.
b. Orchis: seu Testiculus Morionis flo= re albo. c. Orchis Mo=
rio foemina flore carneo. d. Orchis Morio foemina flore purpu=
reo. e. Orchis Morio foemina flore pallido. f. Orchis minor pur=
purea.

H.



a. Orchis palmata angustifolia odoratis=
sima. b. Orchis palmata seu Palma Chri=
sti major flore saturate roseo maculis purpureis. c. Orchis palmata
pratensis maculata, flore albo. d. Orchis palmata pratensis macula„
ta, Satirion, Händlein, Würtz.

H.

N.771.



a. Orchis palmata non ma= culata.
b. Orchis parvis floribus multis punctis no=
tatis. c. Orchis seu Testiculus Vulpinus, Couillon de boue, Bocks=
Hödlein. d. Orchis Spiralis, e. Orchis foliis maculatis radice repente. f. Or=
chis fucum referens, Himmeler Blümen. g. Orchis antropomorphos dumetorum.



a. *Orellana, Vruru*, Orleanbaum. b. *Origanum flore albo, Mariolaine bastard*, Wilder Majoran. c. *Origanum officinarum, Origan*, Doſten. d. *Origanum Creticum*, Cre„ tiſcher Doſten. e. *Origanum Hiſpanicum rubrum, Origan d'Hiſpagne*, Spaniſcher Doſten. f. *Origanum foliis punctatis*.

H.

N. 773.



a. Origanum pulchrum Monspeliacum.
b. Ornithogalum vulgare album, Churles, Feldzwiebel.
c. Ornithogalum luteum minus, Ackerzwiebeln.
d. Ornithogalum spicatum majus Pannonicum.
e. Ornithogalum spicatum maximum floribus innumerabilibus albis.
f. Ornithopodium, Pied d'oiseau, Vogel-Klauen.

N. 774



a. Orobanche Hypopytis.
b. Orobanche flore purpureo caryophyllum olens, Sommer-Würtz.
c. Orobanche major lutea, Ervenwürger.
d. Orobanche non ramosa flore purpureo
e. Orobanche ramosa floribus purpureis, Hunds-Hoden.

N. 775.



a. Orobus Sylvaticus purpureus vernus, Orobe, Waldt=Erven. b. Orobus sylvaticus flore parvo purpu=reo, Eres Provincial, wilde Erven. c. Orobus sylvaticus foli=is subrotundis siliquis reflexis. d. Orobus Viciæ foliis angustis. e. Orobus Viciæ rotundiore folio. f. Oryza, Ris, Reis.